# Technisches Merkblatt EKOFACT® B400



## Technische Informationen zur Wasserchemie Verwendung:

EKOFACT® B400 wird als Breitbandbiozid in Kühlkreisläufen eingesetzt.

#### Chemische Charakterisierung (Stoffklasse):

Biozid auf Basis von 2,2-Di-Brom-3-Nitril-Propionamid.

Kennzeichnungselemente gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008:



Signalwort: GEFAHR

#### Eigenschaften:

EKOFACT® B400 ist ein hochwirksames Breitbandbiozid gegen Bakterien und Algen.

#### Charakteristik

- Aussehen: transparente, gelbliche Flüssigkeit
- pH-Wert: 2 2,5 (bei 20 °C)
- Dichte: ca. 1,3 g/cm³ (bei 20 °C)
- Löslichkeit: vollständig mit Wasser mischbar
- Lagerung: siehe Sicherheitsdatenblatt Abschnitt: 7

#### Dosierung:

Die Dosierung ist abhängig von der Verkeimung des Systems und liegt üblicherweise zwischen 50 mg/l und 200 mg/l. Es kann auch vorkommen, dass bei sehr stark verkeimten Systemen die Dosierung sehr viel höher liegt. EKOFACT® B400 darf nur als Stoßdosierung verwendet werden.

#### Analytik-

Erfolgt über die Bestimmung der Gesamtkeimzahl.

#### Umweltverhalten:

EKOFACT® B400 zerfällt in natürlich vorkommende Substanzen und kann nach ca. 3 Stunden ohne Probleme in das kommunale Abwassersystem eingeleitet werden (Rücksprache mit der Kommune erforderlich!). In der Regel baut sich EKOFACT® B400 in dieser Zeit vollständig ab. Ein entsprechender Anlagenversuch sollte vor Ort durchgeführt werden.

#### Lagerung/Haltbarkeit:

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern. Vor Hitze, direkter Sonnenbestrahlung und Frost schützen. Nur im Originalbehälter oder einem zugelassenen Ersatzbehälter aufbewahren, der aus einem kompatiblen Material gefertigt wurde. Nicht in unbeschrifteten Behältern aufbewahren. Getrennt von Arzneimittel, Lebensmittel und Futtermittel lagern.

**Achtung:** Haltbarkeit nur 6 Monate bei Lagerung im empfohlenen Temperaturbereich: 5  $^{\circ}$ C bis 35  $^{\circ}$ C.

#### <u>Gebindearten:</u>

#### 1.200kg IBC/240kg Fass/25kg Kanister

Die hierin enthaltenen Angaben beziehen sich nur auf das bezeichnete Produkt. Sie können jedoch nicht mehr zutreffen, wenn das Produkt zusammen mit anderen Materialien oder in einem Verarbeitungsprozess verwendet wird. Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis. Darüber hinaus wird keine Gewähr für Fehlerlosigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit gegeben. Der Verwender muss sich selbst davon überzeugen, dass alle Aussagen für seinen jeweiligen Gebrauch geeignet und vollständig sind. Stand dieser Publikation: 1.0 vom 22. Februar 2016 • EKOFACT<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der EKOF Mining & Water Solution GmbH • Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen

### **EKOFACT<sup>®</sup> B400**

### **Breitbandbiozid**

Wir beschäftigen uns bereits seit vielen Jahren mit dem sinnvollen und zeitgemäßen Einsatz von Bioziden und speziellen Chemikalien die den Wasserhaushalt beeinflussen und können daher das für ihren Bedarf optimale Verfahren auswählen.

Wir freuen uns Ihnen ein entsprechendes Angebot machen zu dürfen.

Ihr zuständiger Ansprechpartner:
Thorsten Riepe
0234/9032-265
riepe@ekof.de

Biozide stets sicher verwenden. Vor Gebrauch
Sicherheitsdatenblatt und Technisches Merkblatt lesen.
Sicherheitsdatenblätter (SDB) liefern sachgerechte und praxisnahe Empfehlungen zur sicheren Handhabung von Biozidprodukten am Arbeitsplatz, zum Transport und zum Umweltschutz. Außerdem enthalten sie Informationen und Daten, aus denen sich diese Empfehlungen



ableiten.

EKOF Mining & Water Solution GmbH
Herner Straße 299
44809 Bochum / Deutschland
Homepage: www.ekof.de
Tel.: 0234/9032-0
Fax: 0234/9032-257

Seite 1 von 1